

Betadine® Gel

COMPOSICIÓN por 100g.:

Povidona iodada 10 g. Polietilenglicol 400, 4000, 6000, agua c.s.

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE:

Gel, tubos de 30 g. y 100 g.

ACTIVIDAD:

Antiséptico dermatológico

TITULAR Y FABRICANTE:**MEDA**

Pharma SAU

Av. Castilla, 2 (P.E. San Fernando)

28830 S. Fdo. De Henares (Madrid)

Fabricante: Meda Manufacturing,

Burdeos (Francia)

Licencia MUNDIPHARMA AG. Suiza

INDICACIONES:

Desinfectante de la piel de uso general: quemaduras leves, rozaduras, pequeñas heridas y cortes superficiales.

CONTRAINDICACIONES:

Intolerancia al yodo o sus derivados.

PRECAUCIONES:

Uso externo. Evitar el contacto con los ojos, oídos y otras mucosas. Consulte a su médico si persisten o se agravan los síntomas.

INTERACCIONES:

No utilizar con derivados mercuriales.

ADVERTENCIAS:

Embarazo y lactancia: evite su uso continuado en estos casos.

Efecto sobre la capacidad de conducción: no se han descrito.

POSOLOGÍA E INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO:

Después de lavar y secar, aplicar directamente sobre la superficie afectada, 1 a 3 veces al día. Después de la aplicación de Betadine® Gel, es aconsejable cubrir la zona tratada con una gasa.

SOBREDOSIS:

Lavar la zona lesionada con abundante agua y aplicar localmente antiinflamatorios.

En caso de ingestión accidental, improbable con esta forma de presentación, acudir a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: (91) 5620420, indicando el producto y la cantidad ingerida.

REACCIONES ADVERSAS:

En los raros casos en los que se produzca irritación de la piel o alergia, suspender el tratamiento y lavar la zona afectada con agua. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

CONSERVACIÓN:

A temperatura ambiente

CADUCIDAD:

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Texto revisado: Junio 2006